

Communiqué de presse

Protection solaire serrable heroal VS Z EM

Système de protection solaire réversible efficace à mettre en œuvre

Verl, février 2024. Avec la protection solaire serrable heroal VS Z EM, le spécialiste des systèmes en aluminium heroal a développé une solution pour ombrager efficacement les bâtiments neufs et existants, qui est à ce jour unique sur le marché.

Le système de protection solaire heroal VS Z EM (Easy Mount) est la variante à clame du système d'écran à zip textile heroal VS Z. Il peut être monté sans percer et peut être retiré sans laisser de traces si nécessaire. Grâce à la motorisation solaire intégrée, le système convient particulièrement pour une installation ultérieure, même dans les bâtiments classés, les biens locatifs et les logements existants. Différentes options de support de clame permettent une utilisation polyvalente dans presque tous les types de fenêtres classiques en aluminium, en plastique ou en bois.

Le système de protection solaire heroal VS Z EM peut être utilisé jusqu'à une largeur de 2 000 mm, une hauteur de 2 200 mm et une surface de 4,4 m² et est résistant au vent jusqu'à une force de 7 (60 km/h). Le modèle heroal VS Z EM peut ainsi être agencé selon les préférences personnelles et être adapté à l'esthétique du bâtiment existant. Les composants en aluminium du système sont extrudés et laqués avec le revêtement par poudre hwr heroal, qui peut non seulement être réalisé dans un large choix de couleurs RAL, mais aussi dans les teintes exclusives Les Couleurs® Le Corbusier. Un agencement avec les designs de surfaces heroal SD est également possible. Pour les textiles, une grande variété est également proposée : plus de 250 tissus dans différents niveaux de transparence, de semi-transparent à opaque, sont disponibles et réduisent le rayonnement solaire et les rayons UV jusqu'à 100 % selon le textile choisi.

Easy Mount : le montage efficace

Lors du développement de l'heroal VS Z EM, qui complète le système d'écran zippé heroal VS Z bien établi, l'accent a été mis avant tout sur la simplicité et l'efficacité du montage. La mise en œuvre de l'heroal VS Z EM se fait donc de manière similaire. La différence est que le moteur de l'heroal VS Z EM est déjà livré sous forme de module préfabriqué. Le câble

de l'entraînement solaire est posé et un déflecteur est monté. Il suffit de couper les coulisses en onglet en bas et de les relier à la lame finale par des raccords d'angle.

Le montage est également rapide et simple : la protection solaire heroal VS Z EM est installée dans le dormant de fenêtre en quelques gestes et sans outils spéciaux par une entreprise spécialisée ou par l'utilisateur final lui-même. Le montage est ainsi effectué depuis l'intérieur du bâtiment, de sorte qu'aucun échafaudage ou aucune grue n'est nécessaire même dans les étages supérieurs. Comme il n'est pas nécessaire de modifier la construction, l'accord du bailleur ou du propriétaire n'est pas requis.

Matériel photographique



[heroal VS Z EM]

Le modèle heroal VS Z EM est une protection solaire extérieure serrable avec guidage à zip, qui fonctionne à l'aide d'un entraînement solaire intégré. © heroal



[heroal VS Z EM Ambiente]

Grâce au montage facile par serrage, le système heroal VS Z EM convient pour tous les endroits où un montage sans perçage est nécessaire, par exemple dans les locations ou dans les bâtiments classés. © heroal



[heroal Ready VS Z EM_Montage_Schritt 10]

Le montage de l'heroal VS Z EM dans le dormant de fenêtre s'effectue en un temps record et en quelques gestes seulement à l'aide de supports de blocage. © heroal

heroal – Le fabricant de systèmes en aluminium

En tant que fabricant de solutions système en aluminium pour les volets roulants, la protection solaire, les portes de garage, les fenêtres, les portes, les portes coulissantes, les façades et les toitures, heroal international fait partie des leaders du marché. Sur le site principal de Verl, en Allemagne, ainsi que sur différents sites en Europe et en Amérique du Nord, l'entreprise familiale créée en 1874 emploie vers 900 employés et participe à la construction de bâtiments durables résidentiels et publics. heroal met ainsi l'accent sur des solutions globales innovantes et de grande qualité pour les fabricants, les architectes, les bureaux d'études, les investisseurs et les maîtres d'œuvre, qui se distinguent par leur qualité de premier ordre, des options de personnalisation à la pointe du secteur ainsi que des services de consultation et des prestations à chaque étape du cycle de vie du bâtiment. Les systèmes heroal sont développés et fabriqués en Allemagne et depuis plus de 40 ans commercialisés en France. Le siège de la filiale française est situé à Mommenheim. Plus d'informations sur www.heroal.fr.

Contact presse :

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Lena Holtkamp-Stein
Österwieher Str. 80
33415 Verl (Allemagne)
Tél. : +49 5246 507-5143
E-mail : presse@heroal.de

Réseaux sociaux :

Facebook : <https://www.facebook.com/heroal.Deutschland>
<https://www.facebook.com/heroal.international>
Instagram : <https://www.instagram.com/heroal>
Pinterest : <https://www.pinterest.de/heroalJohannHenkenjohann>
YouTube : <https://www.youtube.com/user/heroalVerl>
LinkedIn : <https://www.linkedin.com/company/heroal---johann-henkenjohann-gmbh-&-co.-kg>