

Comunicato stampa

Nuove soluzioni di sistema: heroal amplia la sua gamma di prodotti per finestre, porte e protezione tagliafuoco

Focus su efficienza, sicurezza, design e assenza di barriere

Verl, gennaio 2025. Con nuove soluzioni per finestre, porte, facciate e protezione tagliafuoco, heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG offre il suo valore aggiunto quando sono in gioco tematiche cruciali quali la sicurezza, l'assenza di barriere e il design. Le soluzioni di sistema a 360° per l'edilizia residenziale e commerciale sono coerentemente orientate alla massima efficienza e sicurezza dei processi di produzione e montaggio.

heroal plus: un'innovativa soluzione completa per i sistemi finestra

Con heroal plus, l'azienda offre per la prima volta un pacchetto completo di accessori per i sistemi finestra heroal W 72 e heroal W 77. A struttura modulare, heroal plus comprende un elemento di schermatura in tessuto heroal VS Z, una protezione anticaduta, una zanzariera integrata e un davanzale, fornendo così una soluzione completa per tutti i settori da un'unica fonte. Tutte le opzioni sono disponibili singolarmente, in diverse combinazioni o per l'integrazione a posteriori nella facciata e possono essere configurate e ordinate tramite il configuratore Business di heroal. Misure personalizzate per tutti i componenti di sistema assicurano la massima efficienza e sicurezza di produzione e montaggio. Grazie alla perfetta uniformità cromatica e di finitura di tutti i profili in alluminio e ai collegamenti a vite non visibili, heroal plus soddisfa inoltre tutti i requisiti per un design elegante e di pregio.

Nuove varianti per i sistemi finestra

Per la realizzazione dei massimi requisiti di comfort e assenza di barriere, heroal ha ampliato la gamma del sistema finestra heroal W 72 inserendo una soglia a filo per portefinestre con anta a battente. A elemento chiuso, i due profili magnetici incassati nel telaio, che si sollevano automaticamente durante la chiusura, assicurano una tenuta perfetta.

Appositamente concepiti per applicazioni di design, i nuovi profili telaio per sistemi finestra heroal W 72 e heroal W 77 offrono un elegante effetto a filo all'interno e all'esterno. Il design chiaro e minimale dona al sistema un aspetto moderno, creando un'estetica uniforme a filo per finestre e porte. I sistemi finestra con ante a scomparsa heroal W 72 i e heroal W 77 i con vetrazione interna, che possono essere perfettamente integrati nella facciata anche come finestre flottanti, creano un effetto d'insieme particolarmente armonico. Al design minimale contribuisce anche la ferramenta a scomparsa heroal WF i e heroal WF i EM, presentata in anteprima al BAU nella versione con limitatore di apertura con comando a maniglia per soddisfare i massimi requisiti di sicurezza per bambini.

heroal D 72 PF EM: nuove opzioni di design

Il sistema porta heroal D 72 PF EM convince per la massima efficienza di produzione e riduce i tempi di realizzazione in officina fino al 20%. La struttura ottimizzata consente la riduzione delle fasi di lavorazione e il risparmio di materiale durante la produzione. Vi contribuiscono anche l'innovativa geometria del listello isolante, che offre un effetto anti-distorsione senza ulteriori lavorazioni, il fissaggio reversibile del pannello e l'assenza di fermavetro. La gamma del sistema heroal D 72 PF EM è stata ulteriormente ampliata: la nuova variante con pannello a sormonto bilaterale coniuga un'estetica ricercata negli ambienti di ingresso a caratteristiche di lavorazione eccellenti. Per la variante con pannello a sormonto monolaterale heroal ha sviluppato un profilo con un pannello dello spessore di 60 mm che può essere installato a battuta e a filo interno.

Sistema porta heroal D 72 RC 3 a sfondamento integrale

Il sistema testato e certificato heroal D 72 per vie di fuga e di evacuazione permette di realizzare porte d'emergenza che soddisfano i requisiti della norma DIN EN 179/1125. Al BAU, heroal sottolinea l'ampia gamma di applicazioni del sistema porta d'ingresso a uso commerciale per mezzo di una porta antipanico secondo DIN EN 1125 integrata nel sistema facciata heroal C 50. Per requisiti di sicurezza particolarmente elevati, l'azienda presenta inoltre una porta antipanico heroal D 72 RC 3 che offre un'ampia varietà di opzioni, tra cui la soglia a filo pavimento per un design senza barriere, serrature autobloccanti a garanzia di elevata sicurezza e una touchbar per un azionamento confortevole. Un'altra novità è l'esito positivo del test di resistenza all'effrazione RC 3 secondo DIN EN 1627 in combinazione con la versione porta antipanico secondo DIN EN 1125, a riprova del fatto che la porta antipanico heroal D 72 RC 3 soddisfa i massimi requisiti di sicurezza.

Gamma di sistemi e applicazioni ampliata per la protezione tagliafuoco

La piattaforma di protezione tagliafuoco heroal FireXtech in alluminio offre una soluzione completa e certificata conforme ai massimi standard di sicurezza, adattabile in modo flessibile ai requisiti dei moderni progetti edilizi, che convince per la lavorazione efficiente, l'ampio utilizzo di componenti costruttivi uguali, l'installazione semplice e rapida e l'eccellente statica dei profili.

Il sistema tagliafuoco heroal FireXtech D 93 FP per applicazioni interne ed esterne, ad elevata efficienza e dal grande effetto estetico, soddisfa i requisiti della classificazione europea per le chiusure tagliafuoco EI₂30 e anche per la protezione antifumo S_a/S₂₀₀, secondo le norme di prodotto EN 16034 ed EN 14351-1 nelle aree esterne. Per utilizzo interno in Germania, il prodotto è applicabile come chiusura tagliafuoco per 30 e 90 minuti. Questo è possibile anche in Austria e Svizzera, dove è utilizzabile come struttura EI 30 ed EI 90 conformemente alla rispettiva documentazione di classificazione nazionale. Una novità nella piattaforma di protezione tagliafuoco è l'omologazione generale rilasciata per la vetratura tagliafuoco F30. Anche per la resistenza al fuoco di 90 minuti, con la porta tagliafuoco heroal FireXtech D 93 FP 90 heroal offre una soluzione per l'interno autorizzata dall'Ispettorato Edile (attualmente in fase di omologazione presso il Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt)).

La porta tagliafuoco heroal FireXtech D 93 FP 30 CE per utilizzo esterno può essere inoltre impiegata nella facciata tagliafuoco heroal C 50 FP 30, integrando sia vetri tagliafuoco ad alto isolamento termico ($U_G \geq 0,5W/m^2K$) che singoli elementi di design, ad esempio con pellicole colorate o vetrazioni speciali. La facciata tagliafuoco heroal C 50 FP 30 è disponibile anche nella variante heroal C 50 FP 30 HI, che soddisfa i massimi requisiti di isolamento termico e si integra perfettamente nel design della facciata, garantendo un effetto esteticamente conforme a quello di aree senza particolari requisiti di protezione.

Novità di gamma: porte scorrevoli in vetro per la massima ampiezza di apertura

Nell'ambito della collaborazione con Solarlux, heroal ha ampliato la sua gamma di soluzioni scorrevoli e alzanti-scorrevoli con porte scorrevoli in vetro. I singoli elementi dei sistemi porta scorrevole in vetro Ecoline e Highline, sovrapponibili tra loro lateralmente a formare uno stretto pacchetto di ante, uniscono il design minimale al massimo comfort e a una resistenza all'effrazione fino a RC 3. I produttori traggono vantaggio dall'elevata funzionalità assicurata da interfacce e accoppiamenti degli elementi perfettamente adattati alla gamma

di sistemi heroal, che possono essere acquistati direttamente da heroal. Sempre al BAU spicca l'integrazione nel sistema facciata heroal C 50 di una porta scorrevole in vetro Solarlux con soglia a filo illuminata a LED.

Elegante protezione anticaduta vetro per porte alzanti-scorrevoli heroal

La nuova protezione anticaduta heroal FPS per il sistema porta alzante-scorrevole heroal S 77 SL in vetro stratificato di sicurezza è idonea per larghezze di passaggio fino a 3 m e, grazie ai profili sottili, offre una soluzione accattivante in termini architettonici per la protezione dell'area di apertura di elementi fino a pavimento ai piani più alti. Per una perfetta uniformità cromatica, i profili possono essere realizzati con la verniciatura a polvere HWR heroal nello stesso colore dei profili di sistema della porta alzante-scorrevole heroal S 77 SL. La protezione anticaduta heroal FPS si contraddistingue per la tecnica di fissaggio particolarmente semplice e rapida. Il montaggio o la sostituzione del vetro vengono effettuati sul telaio montato, in modo da garantire la massima flessibilità. È inoltre possibile combinare la protezione anticaduta con i sistemi di schermatura solare o zanzariera.

Immagini



[Fenstersystem heroal W 72 mit heroal WF EM und Nullschwelle]

Per la realizzazione dei massimi requisiti di comfort e assenza di barriere, heroal ha ampliato la gamma del sistema finestra heroal W 72 inserendo una soglia a filo per portefinestre con anta a battente. © heroal



[Neue Rahmenprofile für heroal Fenstersysteme mit flächenbündiger Optik]

I nuovi profili telaio dei sistemi finestra heroal W 72 e heroal W 77 offrono un elegante effetto a filo all'interno e all'esterno e permettono l'integrazione armonica in ambienti ricercati dal punto di vista architettonico. © heroal



[heroal D 72 PF EM Haustür]

Il sistema porta heroal D 72 PF EM convince per la massima efficienza di produzione e offre ora una nuova variante con pannello a sormonto bilaterale. © heroal



[heroal D 93 FP]

Il sistema tagliafuoco heroal FireXtech D 93 FP è una soluzione ad elevata efficienza e dal grande effetto estetico per applicazioni interne ed esterne, ora ampliata con una vetratura tagliafuoco F 30 e una soluzione per l'interno con resistenza al fuoco di 90 minuti. © heroal

heroal: la casa dei sistemi in alluminio

heroal è leader del mercato internazionale nella produzione di soluzioni di sistema in alluminio per avvolgibili, schermi solari, portoni a rullo, finestre, porte, porte scorrevoli, facciate e coperture. Nella sede centrale di Verl, in Germania, e nelle filiali in Francia, Olanda e Repubblica Ceca, l'azienda a conduzione familiare, fondata nel 1874, dà lavoro a circa 900 dipendenti. L'azienda è attiva in tutto il mondo nella costruzione di edifici sostenibili ad uso sia abitativo che commerciale. heroal concentra la propria attività sulla ricerca di soluzioni globali innovative e d'eccellenza per operatori, architetti, progettisti, investitori e costruttori – soluzioni che si contraddistinguono per la qualità eccezionale, le possibilità di personalizzazione uniche nel settore e i servizi di consulenza e assistenza in tutte le fasi del ciclo di vita degli edifici. I sistemi heroal vengono sviluppati e prodotti in Germania. Maggiori informazioni all'indirizzo www.heroal.it.

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Straße 80
33415 Verl (Germania)

Contatti ufficio stampa:

Kemper Kommunikation
Kirsten Kemper
Am Milchbornbach 10
51429 Bergisch Gladbach (Germania)
Telefono: +49 2204 9644808
E-mail: info@kemper-kommunikation.de

Social Media:

Facebook: <https://www.facebook.com/heroal.Deutschland>
<https://www.facebook.com/heroal.international>
Instagram: https://www.instagram.com/_heroal
Pinterest: <https://www.pinterest.de/heroalJohannHenkenjohann>
YouTube: <https://www.youtube.com/user/heroalVerl>
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/heroal---johann-henkenjohann-gmbh-&-co.-kg>
XING: <https://www.xing.com/pages/heroal>